

Всего по потребностям для эксплуатации, указанным в графиках, определяемых для условий эксплуатации на дорогах при среднем уровне температуры воздуха, соответствующим условиям эксплуатации 0,92 (-17,8°С).

до 5 км/ч. в год									
число:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДТУ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до 20 км/ч. в год									
число:	-	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
ДТУ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП	-	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
Всего	-	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
ДТУ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП	-	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
ДТУ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДТУ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заступить, директора – главный инженер
Филиппа Павла – Ростовское ПМС



И. Н. Егоров